



CORPORACIÓN

PUNTOAZUL

Expertos en Gestión de Residuos



PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS Y USO DE TAPABOCAS

1.

- Protocolo de lavado de manos

2.

- Protocolo uso de tapabocas.



➤ PROTOCOLO LAVADO DE MANOS

Lavado de Manos

Dale una mano a tu salud siguiendo estos consejos al lavar tus manos.

⌚ Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos.

Revisamos la técnica correcta para el Lavado de manos: ésta incluye utilizar agua y jabón o una solución para manos a base de alcohol:



El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando:

- Las manos están visiblemente sucias,
- Antes y después de ir al baño,
- Antes y después de comer,
- Después de estornudar o toser,
- Antes y después de usar tapabocas
- Antes y después del uso de los EPP, se debe realizar el protocolo de lavado de manos
- Después de hacer el cambio de vestuarios por dotación y viceversa.
- Después de estar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte),

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias

➤ PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS

1

- En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia

2

- Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria

3

- Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).

4

- Al interactuar con terceros (VISITANTES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES CLIENTES) y en las actividades de recolección, y transporte de residuos peligrosos.

5

- Al momento de realizar el monitoreo de temperatura

6

- Al ingresar a las instalaciones de CPA, para la toma de temperatura corporal.



➤ PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS E INDUSTRIAL

Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona.

En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la cara hipo alérgica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.

El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.

Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.



➤ ¿QUE HEMOS APRENDIDO?



<https://www.youtube.com/watch?v=YXSxlwhVDII>



<https://www.youtube.com/watch?v=9dc2P9sCqfs>

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD SEDE ADMINISTRATIVA CALLES 86

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. **Ministerio de Salud y Protección Social: Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud. Abril 2020**
2. **Ministerio de Salud y Protección Social Resolución Número 666 de Abril 2020**
3. **Ministerio de Comercio Protocolo de acompañamiento a la reactivación de la producción**
4. **Colmena Protocolo general de retorno seguro al trabajo por COVID-19**
5. **Colmena Revista retorno al trabajo**

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
00	Creación del documento	29/04/2020

CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Analista HSEQ	Coordinador HSEQ Jefe Administrativo y de Operaciones	Jefe Administrativo y de Operaciones