



CORPORACIÓN

PUNTOAZUL

Expertos en Gestión de Residuos



PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES CCT

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este termino se aplica solo a objetos inanimados.

Definiciones tomadas de (Resolución 0000666, 2020)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA DE PISOS EN GENERAL	<p style="text-align: center;">Diario</p> <p style="text-align: center;">Especialmente al iniciar la jornada y en el transcurso del día.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoba, recogedor y trapero. 2. Jabón detergente. 3. Agua. 4. Cubeta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barrer, recogiendo residuos de gran tamaño y visibles. 2. Preparar una mezcla de agua con jabón y limpiar con trapero. 3. Lavar el trapero y pasarlo nuevamente una o dos veces.
DESINFECCIÓN	<p style="text-align: center;">Después de la limpieza</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoclorito 2. Agua 3. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar solución desinfectante: por cada 4 litros de agua, adicione $\frac{3}{4}$ de taza de hipoclorito. 2. Aplicar solución desinfectante por aspersion, dejar actuar por 5 minutos. 3. Dejar secar al aire libre.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES DE BAÑOS Y CAFETERIA

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	Diario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Esponja suave 3. Jabón 4. Toalla 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar agua con jabón 2. Refregar la pared con la esponja. 3. Humedecer una toalla limpia, pasarla por la superficie, enjuagarla con agua, escurrirla y repetir la operación cuantas veces sea necesario.
DESINFECCIÓN	Después de la limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoclorito 2. Agua 3. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar solución desinfectante así: por cada 4 litros de agua, adicione $\frac{3}{4}$ de taza de hipoclorito 2. Aplicar solución desinfectante por aspersion, dejar actuar por 5 minutos, dejar secar al aire libre, o de ser posible enjuagar con agua y secar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MESON DE LA COCINA

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	Diario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Esponja suave 3. Jabón 4. Toalla 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar residuos con agua. 2. Aplicar solución jabonosa (dejar actuar por 5 minutos). 3. Restregar con esponja. 4. Enjuagar hasta retirar todo el jabón.
DESINFECCIÓN	Después de la limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoclorito 2. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar solución desinfectante así: por cada 4 litros de agua, adicione $\frac{3}{4}$ de taza de hipoclorito. 2. Aplicar solución desinfectante por aspersión, dejar actuar por 5 minutos, enjuagar con agua y secar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	Diario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoba, cepillo, trapero y toalla clasificada por colores. 2. Jabón detergente. 3. Agua. 4. Toalla 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barrer, recoger residuos y papeles sucios. 2. Cerrar las bolsas de las canecas y retirarlas. 3. Colocar bolsas nuevas. 4. Humedecer el piso, lavamanos e inodoros. 5. Aplicar el detergente, refregar el piso, lavamanos, inodoro, enjuagar y secar.
DESINFECCIÓN	Después de la limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoclorito 2. Agua 3. Atomizador 4. Trapero limpio y escurrido 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar solución desinfectante así: por cada 4 litros de agua, adicione $\frac{3}{4}$ de taza de hipoclorito. 2. Aplicar solución desinfectante por aspersión, dejar actuar por 5 minutos, enjuagar con agua y secar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE TODAS LAS ÁREAS.

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diario para la caneca de la cocina y de los baños 2. Cada tres días las canecas del almacenamiento temporal de residuos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Jabón 3. Esponja o cepillo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sacar las bolsas de la caneca totalmente cerrada. 2. Aplicar agua con jabón. 3. Restregar las superficies interna y externa. 4. Aplicar agua hasta retirar totalmente el jabón.
DESINFECCIÓN	Cada vez que se realiza la limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoclorito 2. Agua 3. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar solución desinfectante así: por 4 litros de agua, adicione $\frac{3}{4}$ de taza de hipoclorito. 2. Aplicar solución desinfectante por aspersion, dejar actuar por 5 minutos, enjuagar con agua y secar

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	Una vez a la semana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoba. 2. Cepillo 3. Jabón 4. Agua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sacar las bolsas de la caneca totalmente cerrada. 2. Aplicar agua con jabón. 3. Restregar las superficies interna y externa. 4. Aplicar agua hasta retirar totalmente el jabón. 5. Realizar la desinfección
DESINFECCIÓN	Cada vez que se realiza la limpieza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipoclorito 2. Agua 3. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar solución desinfectante así: por 4 litros de agua, adicione $\frac{3}{4}$ de taza de hipoclorito. 2. Aplicar solución desinfectante por aspersion, dejar actuar por 5 minutos, enjuagar con agua y secar

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCION	Diario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoba, cepillo y trapero. 2. Jabón detergente. 3. Agua. 4. Cubeta. 5. Hipoclorito. 6. Toalla limpia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barrer, retirando residuos grandes. 2. Vaciar contenido de canecas de reciclaje. 3. Aplicar solución de agua con detergente y desinfectante, limpiar con el trapero hasta secar. 4. Limpiar escritorios, computadores, brazos de sillas, superficies de apoyabrazos, baranda de escaleras con toalla limpia, humedecida con solución desinfectante, (incluye limpieza de teléfonos). <p>Los equipos deben estar apagados y desconectados.</p>

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS DE ASEO

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCION	Diario	1. Pileta 2. Implementos de aseo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esta operación será realizada para los implementos de aseo de oficina, baños y cocina. 2. Retirar con agua y jabón detergente las impurezas de los implementos. 3. Sumergirlos dentro de una cubeta con solución desinfectante de 4 litros de agua por $\frac{3}{4}$ de hipoclorito, dejar actuar durante 5 minutos, enjuagar y poner a secar. 4. La escoba, trapero y cepillo se pondrán a secar con las cerdas hacia arriba.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VENTANAS Y VIDRIOS

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semanal para vidrios de cubículos de oficina. 2. Quincenal para ventanas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Toalla 3. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humedecer con agua a presión (atomizar) las ventanas y secar con la toalla.
DESINFECCIÓN	Después de la limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Producto de limpieza de vidrios. 3. Atomizador 4. Toalla 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adicionar el producto limpiavidrios, esparcirlo, por toda el área del vidrio. 2. Limpiar y dejar seca.

LIMPIEZA DE EQUIPOS DE OFICINA

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Diario por parte del colaborador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guantes desechables 2. Paño o toalla desechable 3. Alcohol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe coger el paño o toalla y humedecerlo con alcohol (no empapado). 2. Se debe limpiar la pantalla, sus lados y su parte trasera con movimientos de arriba hacia abajo. 3. Usar la parte seca para retirar los residuos de alcohol que queden. 4. Retirar los guantes y hacer lavado de manos. <p>Este procedimiento se de realizar con el mouse y teclado.</p> <p>Nota: No se recomienda aplicar antibacterial ni agua y jabón ya que estos podrían dañar el funcionamiento del aparato.</p>

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HORNO MICROONDAS

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCION	Diario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua. 2. Jabón 3. Vinagre 4. Toalla limpia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con ayuda de una toalla húmeda se realizara una limpieza superficial, retirando residuos solidos. 2. Llenar un vaso de agua con $\frac{3}{4}$ de su capacidad y añadir 5 cucharadas de vinagre. 3. Calentar el agua a media potencia durante un minuto, por lo menos. 4. Detener cuando se vea que el cristal se ha empañado. 5. No abrir la puerta y dejar que el vapor actúe durante 15 minutos. 6. Pasado el tiempo, limpiar el microondas con normalidad, con la ayuda de un paño limpio y seco. 7. Retirar por completo el plato y limpiarlo en el lavavajillas con agua y jabón, además, lavar las ruedas o railes.

Nota: Tras cada uso, los colaboradores deben limpiarlo con un papel absorbente para retirar los restos que pueden haber quedado.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VENTANAS Y VIDRIOS

OPERACIÓN	FRECUENCIA	IMPLEMENTOS	PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semanal para vidrios de cubículos de oficina. 2. Quincenal para ventanas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Toalla 3. Atomizador 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humedecer con agua a presión (atomizar) las ventanas y secar con la toalla.
DESINFECCIÓN	Después de la limpieza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agua 2. Producto de limpieza de vidrios. 3. Atomizador 4. Toalla 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adicionar el producto limpiavidrios, esparcirlo, por toda el área del vidrio. 2. Limpiar y dejar seca.

PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y CONDUCTORES



Al ingreso del turno: Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle pasando por una primera desinfección de calzado, pasando luego hacia el Vestier para dejar su ropa en un casillero. Allí también deben dejar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus. Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros



Al terminar el turno: Finalmente, los trabajadores podrán pasar al área de Vestier, donde se colocan su ropa de calle. Es preferible no llevar la ropa de trabajo a casa, pero en caso de requerir hacerlo, llevarla en bolsa plástica, la cual debe ser rociada con agua jabonosa..

NO OLVIDAR QUE.....



Todas las actividades de limpieza y desinfección se realizarán con los EPP necesarios: Gafas transparentes, guantes, peto y tapabocas.



El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las actividades de limpieza y desinfección.



Los guantes reutilizables antes de quitárselos deben ser lavados en el exterior con el mismo desinfectante limpio con el que se realizó la desinfección de superficies y dejarlos secar en un lugar ventilado.



Las toallas utilizadas para la limpieza y desinfección, deben estar limpias.